


BIOASEKURACJA W GOSPODARSTWACH

w celu zapobiegania zapaleniu jelita biodrowego

CZY WIESZ, ŻE ZAPALENIE JELITA BIODROWEGO WYSTĘPUJE W KAŻDYM GOSPODARSTWIE?*



DLACZEGO TAK ŁATWO O ZAKAŻENIE LAWSONIA INTRACELLULARIS**



*Guedes R.M.C. Prevalence of ileitis, 2018.

**Guedes R.M.C. Epidemiology of Ileitis, 2018.

ZALECENIA

- Zwiększ nacisk na prawidłowe czyszczenie i dezynfekcję
- Zabezpiecz gospodarstwo przed gryzoniami
- Zastosuj przerwę w produkcji po wybuchu epidemii
- Skonsultuj się z lekarzem weterynarii w przypadku wykrycia:
 - Biegunki
 - Opóźnienia wzrostu
 - Nasilenia się różnic w obrębie partii

Przedyskutuj z lekarzem weterynarii, jak najskuteczniej zapobiegać zakażeniu.

Nie istnieje jedno rozwiązanie odpowiednie dla każdego gospodarstwa hodowlanego.

Najlepszą metodę kontrolowania zapalenia jelita biodrowego należy dobrać indywidualnie dla każdego stada.

ZAPOBIEGANIE MA KLUCZOWE ZNACZENIE W MINIMALIZOWANIU STRAT EKONOMICZNYCH